

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  
комбинированного вида № 104 «Росточек»**

**Местная общественная организация «Архангельская межрайонная  
организация Всероссийского общества инвалидов»**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2**  
**Объекта социальной инфраструктуры**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  
комбинированного вида № 104 «Росточек»  
(Россия, 163001 г. Архангельск, ул. Дачная, д. 49, корп. 5)**

г. Архангельск  
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ Детский сад № 104  
Патракеева А.А.  
«30» октября 2020 года



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2 объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: нежилое здание учреждения дошкольного образования
- 1.2. Адрес объекта 163015, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная, д. 49, корп. 5;  
Телефон: 8(8182) 68-75-33; 68-58-05; 61-88-03
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2982,4 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да 7600 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ г., капитального \_\_\_\_\_ г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 104 «Росточек» (МБДОУ Детский сад № 104).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163015 г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Дачная, д. 49, корп. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования муниципального образования «Город Архангельск»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:  
осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования с выполнением ФГОС ДО;  
присмотр и уход за детьми;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 215 человек, вместимость – 254 человек, пропускная способность – 280 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта маршрутные такси) Автобусы №4, №15, №41, №43, №44, №64, №145 до остановки «Улица Дачная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - маршрут автобуса №44.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 3 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нерегулируемые,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (неровности тротуара, бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | <b>ДУ</b>                                                           |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | <b>ВНД</b>                                                          |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <b>ДУ</b>                                                           |
| 4         | с нарушениями зрения                        | <b>ВНД</b>                                                          |
| 5         | с нарушениями слуха                         | <b>ДУ</b>                                                           |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | <b>ДУ</b>                                                           |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|               |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото       |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | <b>ДЧ-В</b>                                                                 |               | 01;02;<br>03;04 |
| 2             | Вход (входы) в здание                                           | <b>ДУ</b>                                                                   |               | 05;06;<br>07;08 |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | <b>ДУ</b>                                                                   |               | 09;14;<br>15;16 |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | <b>ДУ</b>                                                                   |               | 10;13;<br>16    |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | <b>ДУ</b>                                                                   |               | 11;12           |

|   |                                                   |    |  |                 |
|---|---------------------------------------------------|----|--|-----------------|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ДУ |  | 01;02;<br>03;04 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |                 |

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):** предусмотреть места парковки автотранспорта инвалидов.

Ступени лестницы (входная группа) в пределах одного марша не одинаковы по форме (допустимая высота не более 0.14-0.18 м, п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) – добавить количество ступеней.

На всех лестницах установить поручни с горизонтальным завершением с нетравмирующим окончанием, выступающим на 0,30 м (п.5.1.2. СП 59.13330.2012 (ГОСТ Р 51261), краевые ступени лестничного марша выделить контрастным цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).

Высота дверных порогов превышает допустимую – 0.014 м. Демонтировать все пороги, либо приобрести (изготовить) переносные пандусы.

**Пути движения внутри здания:** нанести тактильные (и/или контрастно окрашенные) предупреждающие указатели (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 (ГОСТ Р 12.4.026).

**Санитарно-гигиенические помещения:** оборудовать туалетную комнату для инвалидов крючками для костылей, одежды и пр. принадлежностей, установить поручни, оборудовать тревожную кнопку (п.п.5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012). Рекомендовано использование:

- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),

- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.

**Система информации на объекте:** рельефные дублирующие знаки, нанести маркировку на прозрачные полотна дверей. Информационные обозначения помещений – дублирование рельефными знаками.

Визуальная информация не соответствует нормативным требованиям - п. 5.5.4. СП 59.13330.2012.

Информационные обозначения помещений должны дублироваться рельефными знаками на высоте от 1.35 м в соответствии с п. 5.3.6. СП 59.13330.2012.

В замкнутых пространствах зданий (помещениях различного функционального назначения, кабине уборной, лифте, кабине примерочной и т.п.) должно предусматриваться аварийное освещение в соответствии с п. 5.5.7. СП 59.13330.2012.

На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в соответствии с п.5.1.5. СП 59.13330.2012..

Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола (п.5.4.2. СП 59.13330.2012)

Зоны отдыха – на каждом доступном для ММНГ этаже (в том числе и для инвалидов на кресло-колясках) на 2-3 места

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \ ш | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт<br>Ремонт текущий                                        |
| 2               | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт текущий                                                              |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт текущий, индивидуальное решение с помощью ТСП                        |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий, индивидуальное решение с помощью ТСП                        |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт текущий                                                              |
| 6               | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт текущий, индивидуальное решение с помощью ТСП                        |
| 7               | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт текущий                                                              |
| 8.              | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Ремонт капитальный,<br>ремонт текущий, индивидуальное решение с помощью ТСП |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для ММГН

Оценка результатов исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с АМО ВОИ

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности <https://ds104.eduarkh.ru>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "30" октября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: N 1 от "30" октября 2020 г.

3. Решения комиссии по обследованию здания и прилегающей территории на предмет доступности для маломобильных групп населения «30» октября 2020 г. (протокол № 1).